

TRATAMENTE CHEIE PENTRU AFIN, LONICERA SI ARONIA

| Nr. Crt | Perioada aplicării | Boala sau dăunătorul | Denumirea comercială a produsului | Conc. % | Doza Kg,l/ha |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deschderea mugurilor in frunzulite 15-30 aprilie | Cancerul tulpinii, arsura ramurilor, mumifierea fructelor, Antracnoza | Champ 77 wg sau Kocide 2000 si FOLIQ Ascovigor (Separat la interval de 2 ore) | 0,5% 0,3% | 50 g/10 l apa 30 g/10 l apa |
| 2 | Înfrunzire 15-30 aprilie | Cancerul tulpinii, arsura ramurilor, patarile frunzelor, daunatori | Chorus 75 WG POLYRAM® DF+ Foliq Makro P | 0,05% 0,2% 0,5% | 5 g/10 l apa 20 g/10 l apa 50 ml/10 l apa |
| 3 | Înălțarea inflorescențelor 1-10 mai | Antracnoză, septorioză, bolile ramurilor, insecte defoliatoare, arsura si cancerul tulpinii | Topsin 70 WDG+ Switch 62,5 WG+ Calypso 480 sc+ Aliette 80 WG FOLIQ Kombimax | 0,1% 0,1% 0,02% 0,2% 0,5% | 10 g/10 l apa 20 g/10 l apa 1,8 ml/10 l apa 20 ml/10 l apa 50 ml/10 l apa |
| 4 | Scuturarea petalelor 15-30 mai | Boli foliare si ale fructelor, insecte daunatoare | Score 250 EC + Bravo 500 SC Mospilan 20 SG FOLIQ Micromix | 0,025% 0,25% 0,025% 0,2% | 2,5 ml/10 l apa 25 ml/10 l apa 2,5 g/10 l apa 20 ml/10 l apa |
| 5 | Legarea fructelor Inceput iunie | Boli de radacina si de frunze (la nevoie se da in sistemul de irigare prin picurare) | Melody Compact 49 wg +Ridomil Gold MZ+ FOLIQ Makro P | 0,25 % 0,2 % 0,5 % | 25 g/10 l apa 20 g/10 l apa 50 ml/10 l apa |
| 6 | Fructe verzi Mijloc de iunie | Putregaiul cenușiu si boli foliare | Captan 80 wdg + Signum+ FOLIQ Kombimax sau Universal | 0,2% 0,05% 0,7% | 20 g/10 l apa 5 g/10 l apa 70 ml/10 l apa |
| 7 | După recoltare (august – sept.) | Antracnoză, septorioză, pătarea brună-violacee, insecte defoliatoare | Kocide 2000 si Foliq Micromix Se dau separat la interval de 2-3 ore | 0,3% 0,3% | 30 g/10 l apa 30 ml/10 l apa |